

Reapertura Responsable de Ohio

Fabricación, Distribución & Construcción



Obligatorio

Empleados, Distribuidores, e Invitados

- **Asegure un mínimo de 6 pies entre personas, si no es posible, instale barreras**
- Los empleados deben realizar una evaluación diaria de los síntomas*
- Exija que los empleados se queden en casa si presentan síntomas
- Se deben usar cubiertas faciales en todo momento
- Exija el lavado regular de las manos
- Escalonar o limitar las llegadas de empleados e invitados.
- El personal debe trabajar desde casa si es posible

Patrón de turnos

- Desinfectar diariamente los escritorios y estaciones de trabajo
- Cambiar turnos (por ejemplo, menos turnos)
- Escalonar el almuerzo y los descansos

Espacios físicos / Estaciones de trabajo

- **Asegure un mínimo de 6 pies entre personas, si no es posible, instale barreras**
- Desinfectar todos los días profundamente las superficies de alto contacto
- Haga espaciamento del área de la fábrica para permitir el distanciamiento
- Regular el número máximo de personas en cafeterías/espacios comunes
- Establecer la capacidad máxima (por ejemplo, 50% de lo estipulado por el código de incendio)

Casos Confirmados

- Aislar y buscar atención médica de inmediato para cualquier persona que desarrolle síntomas mientras está en el trabajo
- Póngase en contacto con el distrito de salud local sobre casos sospechosos o exposiciones
- Si es posible, cerrar la tienda/el área para realizar una limpieza profunda

Recomendaciones de mejores prácticas

- Proporcionar estipendio a los empleados para el transporte privado

- Dividirse en sub-equipos, limitar el contacto entre sub-equipos
- Reduzca el ritmo de trabajo para permitir menos empleados (FTE) por línea

- Cerrar la cafetería y los espacios de reunión si es posible, o realizar limpiezas regulares
- Desinfectar todos los días profundamente toda la instalación

- Trabajar con el departamento de salud local para identificar personas potencialmente infectadas o expuestas para ayudar a facilitar el seguimiento / notificaciones de contactos infectados
- Una vez que las pruebas estén disponibles, haga que se examinen todos los que sean sospechosos de infección o exposiciones
- Después de la prueba, comuníquese con el departamento de salud local para iniciar la atención y el seguimiento adecuado

* Las evaluaciones diarias de los síntomas deben incluir tomar la temperatura con un termómetro y controlar la fiebre. También esté atento a la tos o problemas para respirar.